



# Nouveautés

## V7.1.7

e@sy-pilot

Centralisation des badges



NTE066F – V1.0 – 04/15



Home II - 138.Avenue Léon Bérenger 06706 – Saint Laurent du Var Cedex  
Tel : 04 93 19 37 37 - Fax : 04 93 07 60 40 - Hot-line : 04 93 19 37 30  
Site : [www.wit.fr](http://www.wit.fr)

# SOMMAIRE

<b>Améliorations</b> .....	<b>3</b>
OS .....	3
Acteur «Liste des évènements » .....	3
Boîte à clés.....	3
Protocole WOP.....	4
<b>Corrections</b> .....	<b>5</b>
Communication TRSII .....	5
Protocole WOP.....	5
Protocoles .....	5
OS .....	5
Protocole MODBUS .....	5


## Améliorations

### OS

L'optimisation du processus de gestion des groupes de ressources permet un démarrage plus rapide de l'application.

### Acteur «Liste des évènements »

Ajout d'une préférence permettant de choisir le nombre de caractères affichés dans le libellé et l'état de la ressource :



Taille des colonnes Etat/Libellé

Nb caractères de la colonne Etat 60 ▼

Nb caractères de la colonne Libellé 60 ▼


Attention: Ceci ne s'applique que pour les utilisateurs dont la préférence "Libellé et Etat du journal tronqués si nécessaire" est valide. Leur somme ne peut dépasser 150 caractères.



Cette préférence s'applique aux utilisateurs qui ont le choix de valider « Libellé et Etat du journal tronqués si nécessaire ». Le nombre total de caractères de ces 2 colonnes ne peut dépasser 150 caractères.

### Boîte à clés

Une nouvelle option dans l'administration des badges permet l'affichage des clés en décimal.



Exploitation Paramétrage Configuration **Badges**

Journal des passages Liste des badges Liste des Sites Commandes Paramètres

**Centralisation des badges**

Groupes

Groupes des badges Groupe 0, Groupe 1, Groupe 2, Groupe 3, Groupe 4, Groupe 5, Groupe 6, Groupe 7, Groupe 8

Groupes du journal des passages Groupe 9

Paramètres

Verrouiller les boîtes à clé des sites à l'autoconstruction

Sauvegarde des sites lors d'une commande de mise à jour des clés

Affichage des codes des clés en décimal (Par défaut hexadécimal)

Décomposition du code hexadécimal pour conversion en décimal (Affichage en décimal de la forme : [code site]-[numéro de badge])

Position du 1er caractère du "Code Site" 7

Longueur du "Code Site" 3

Position du 1er caractère du "Numéro de Badge" 10

Longueur du "Numéro de Badge" 3

Nota : Ce changement ne concerne que l'affichage, chaque clé gardant ses propriétés.

Ce mode autorise de décomposer les caractères en « Code Site » et « Numéro de badge » :



### Corrections

#### Communication TRSII

---

Correction du traitement des trames qui ne pouvaient pas être traitées correctement.

#### Protocole WOP

---

- La suppression d'un lien (variable ou trace) publié dans la ressource « Publication Push » pouvait, dans certains cas, bloquer l'émission des données.
- L'envoi de pas de trace lors du redémarrage d'un e@sy possédant une « Ressource Publication PUSH » pouvait provoquer la création de pas avec des dates supérieures à la date en cours.
- Lors du redémarrage d'un e@sy possédant une « Ressource Publication PUSH » les pas d'une trace pouvaient être affectés à une autre.

#### Protocoles

---

Résolution d'un problème d'identification pour un site WOP et un site WIT-NET ayant la même identité.

#### OS

---

Amélioration de la sauvegarde des paramètres importants.

#### Protocole MODBUS

---

Le dépassement d'une valeur d'exposant pouvait entraîner l'arrêt de l'application sur erreur fatale.